

Deutsche Ameisenschutzware e. V.

Arbeitskreis Not- und Rettungsumsiedelung

Klaus-Berndt Nickel, Hainbuchenstr.6, 34270 Schauenburg

Tel.: 05 601 - 1379; Fax.:05 601 – 4559, E-Mail: klausbnickel@t-online.de



Durchschnittliche Kosten für die Umsiedelung eines Waldameisenvolkes

1. Vorarbeiten

Begutachtung des Nestes und Bestimmung der Ameisenart. Absicherung des Nestes mit Pflöcken und Trassierband um Beschädigungen während der Baumaßnahmen zu verhindern. Suche nach einem geeigneten Neustandort.

| | | | |
|--------------------|---|---------|----------|
| 6 Arbeitsstunden | a | 17,50 € | 105,00 € |
| 100 km Fahrtkosten | a | 0,50 € | 50,00 € |

2. Umsiedelung

Ausbau des gefährdeten Ameisenvolkes/nestes nach den Regeln der Ameisenschutzware und Transport an den neuen Standort. Neuaufbau des Nestes und Versorgung des Volkes mit spez. Futter

| | | | |
|--------------------|---|---------|----------|
| 12 Arbeitsstunden | a | 17,50 € | 210,00 € |
| 200 km Fahrtkosten | a | 0,50 € | 100,00 € |
| 1 Pack. Futterteig | a | 14,50 € | 14,50 € |
| 2 kg Zucker | a | 0,80 € | 1,60 € |

3. Nacharbeiten

Aufnahmen der am Altstandort verbliebenen Reste des Volkes und Verbringen an den Neustandort. Überprüfung des umgesiedelten Volkes und Nachbesserung des Nestesbaues. Überprüfung der Nahrungsgrundlage und soweit erforderlich Fütterung mit Futterteig.

| | | | | |
|----------|--------------------|---|---------|------------------------|
| 4x3 Std. | 12 Arbeitsstunden | a | 17,50 € | 210,00 € |
| 4x50 km | 200 km Fahrtkosten | a | 0,50 € | 100,00 € |
| | 2 kg Zucker | a | 0,80 € | <u>1,60 €</u> |
| | | | Summe | <u><u>792,70 €</u></u> |

Stand: 01. August 2011

Erfolgreiche Umsiedelungen von Waldameisenvölkern können nur in der Zeit von Mitte März – bis Mitte Juli erfolgen.

Von September bis Februar sind Umsiedlungen grundsätzlich zu vermeiden; für den restlichen Teil der Aktivitätszeit (September bis etwa Ende Oktober) bleibt den Ameisen sonst zu wenig Zeit, das Nest neu anzulegen und sich die für das Überleben des Winters und zeitigen Frühjahrs nötigen körpereigenen Fettreserven anzufressen. In der Ruhephase (etwa November - Februar) verbietet sich eine Umsiedlung von selbst.